



# エアコン



いまや空調には欠かせない家電製品です  
メンテナンスも必要となります。

## フィルターの掃除

## 定期的なエアコンクリーニング

※エアコン内部のカビや皮脂油等も  
吸着しにおいのもとを除去します

## エアコン受光部の拭き掃除

※静電気や埃が付き受信不良が発生します

## 室外機の清掃

※室外機の背面側やお庭に設置したときの  
草木の侵入で故障の可能性もあります



利用する前には一度確認しておきましょう

# 標準設置内容

- ① 専用回路がある
- ② アースコンセントある場合アース線取付
- ③ 配管テープ巻き
- ④ 配管パイプ4M迄
- ⑤ 室内機・外機同一フロア取付
- ⑥ 室内機の背面側に穴がある
- ⑦ 室内機背面に合板がある
- ⑧ 室内機・外機のスペースがある
- ⑨ 室内機の背面側に室外機が置ける
- ⑩ 搬入経路が確保できる
- ⑪ 室内機設置位置の下にスペースがある

# エアコン標準設置工事とは？

- 配管パイプ 4mまで
- ドレンホース 4mまで
- 連絡電線 4mまで
- ブラロック
- アース工事
- 配管穴がある  
(穴あけは別料金)
- 室外機・・・大地置き  
・・・ベランダ置き



## 注釈

- ①②に関しては、消防法の定めにより必須になります。②はアースコンセントがない場合はこの限りではない法律になります。
- ③④に関しては、設置に2Mで足りる場合でも余裕をもって取付します。また、室内機正面向かって右側・左側に穴位置が変わる場合は左側設置時には1M程距離が必要なため、最低3M~の全長になります。
- ⑤に関しては、多層階になる場合、高所作業等が発生します。
- ⑥に関しては、室内側に配管が見える場合は、ドレン断熱処理（別途料金）が発生します。
- ⑦に関しては、地震などによる落下防止の観点で必要です。室内機重量7kg程度から25kg程ある為、設置不可場合があります。住宅メーカーへお問い合わせください。
- ⑧に関しては、空調や排水処理が取れない・アフターサービスが困難の為必要です。
- ⑨に関しては、同一フロアでも2Fの反対側のお部屋から反対側へ配管設置等は困難の為、設置が取れない場合があります。
- ⑩に関しては、搬入スペースがない場合は複数人数で塀などを乗り越えたりする必要があります。
- ⑪に関しては、ベッド等ある場合は移動をお願いします。不安定な場所で作業になりますと作業員が転落や商品の破損、お部屋に傷が入るなどのトラブルの原因となります。予めご協力のほどお願いいたします。

## 事前確認

購入にあたり下記の内容を確認しておくスムーズです			
設置フロア（室内機）	F建て	F設置	（何階建ての何階設置）
設置フロア（室外機）	F設置		
建物	一戸建て	アパート	マンション
壁	木	コンクリ	土
穴の有無	有	無	
穴あけ可	可	不可	賃貸の場合は原則不可
エアコン専用回路	有	無	消防法により単独コンセント必要
外カバー取付	希望	不要	壁材質により設置不可の場合有
室内カバー取付	希望	不要	賃貸の場合は不可。賃貸会社へお問い合わせ
エアカットバルブ取付	希望	不要	

室内化粧カバー取付時には要見積もりが必要です

価格は税込表示になります


化粧カバー付帯名称	金額	備考
室外化粧カバー	¥5,500	2Mストレート直管・ヘッド・端末
室外化粧カバー曲がり	¥1,100	1か所あたり 90度・45度
室外化粧カバー延長	¥1,650	50CM単位の延長分
室外化粧カバーつぎて	¥550	延長時に外れないように固定するパーツ
換気用ヘッドカバー	¥1,100	排気式・吸気式エアコンに利用
室内用化粧カバー75π	¥550	10CM単位の金額
室内化粧カバー曲がり75π	¥2,200	立面・平面1か所あたり
室内化粧カバーヘッド75π	¥2,200	室内の穴を隠すカバー
室内用化粧カバー85π	¥880	10CM単位の金額
室内化粧カバー曲がり85π	¥3,300	立面・平面1か所あたり
室内化粧カバーヘッド85π	¥3,300	室内の穴を隠すカバー

### 室外配管化粧カバー取付例



2Mストレート・換気ヘッド・端末取付例

ホワイト・アイボリー・グレー・ブラウン・ブラックの5色



付帯作業名称	金額	備考
室内ドレン断熱処理	¥1,100	1M当たりの金額 室内の結露防止に利用
エアカットバルブ取付	¥2,200	1か所当たりの金額 ポコポコ音・虫の侵入防止

### 室内化粧カバー取付例



ストレート130CM 曲がり3か所ヘッド取付例 75π

### 配管セット




### エアカットバルブ



配管関連名称	金額	備考
配管延長	¥3,300	1 Mあたり 2分・3分・4分同一料金
ドレン延長	¥550	1 Mあたり
室外機ドレン処理	¥550	1 Mあたり
ドレンパイプ取付	¥1,650	1 Mあたり

その他関連名称	金額	備考
配管テープ作業	¥550	お手持ちのエアコンの巻き直し1M
耐火パテ取付	¥3,300	1か所あたり (キャンセル不可 事前予約必要)
発泡ウレタン作業	¥3,300	1か所あたり (キャンセル不可 事前予約必要)
スリーブ取付	¥2,200	1か所内側外側セット

作業費関連	金額	備考
エアコン取外標準	¥6,600	同一フロア標準工事内容時の外し
2F-1F外し	¥7,700	高さ2M-4M以内の場合にも適用
3F-1F外し	¥9,900	高さ4M-6M以内の場合にも適用
2段置き下段外し	¥9,900	2段組み立ての下側の取り外し
屋根・壁面・天吊外し	¥9,900	高さにより高所作業が発生
高所作業2M-4M	¥3,300	はしご作業金額 1回あたり
高所作業4M-6M	¥5,500	はしご作業金額 1回あたり
室外化粧カバー再利用	見積	長さにより異なります。サイズにより再利用不可
室内化粧カバー再利用	見積	長さにより異なります。サイズにより再利用不可
塀越え作業	¥13,200	現場により金額異なります



室外機部材関連	金額	備考
2段置き新規	¥17,600	部材込み 大きさにより金額異なります
2段置き再利用	¥7,700	
1段置き高さ上げ台	¥9,900	部材込み
屋根置き設置	¥16,500	部材込み
屋根置き再設置	¥7,700	
壁面設置新規	¥16,500	部材込み
壁面設置再利用	¥7,700	
天吊設置新規	¥17,600	部材込み
天吊再設置	¥7,700	
風向ガード取付	¥6,600	機種指定部材が必要 部材費が追加
防雪フード取付	¥9,900	機種指定部材が必要 部材費が追加
日よけガード取付	¥5,500	機種指定部材が必要 部材費が追加
アルミブロック取付	¥3,300	部材込み プラロックからアルミへ変更
室外機ドレン処理	¥550	1 Mあたりの料金

亜鉛メッキ仕様は+5500円（塩害使用）

柵・塀越え



日よけガード



高所作業



防雪フード



電気工事	金額	備考
専用回路増設（露出）	¥15,400	10M迄 コンセント100V込み
専用回路延長	¥1,100	増設や移設時に足りなかった場合の延長
コンセント交換	¥2,200	コンセントの形状交換
電圧切り替え	¥2,200	100V⇄200Vの交換工事
ブレーカー交換	¥2,200	15Aから20Aへ変更や経年劣化による交換
補助ブレーカー取付100V	¥8,800	空きのブレーカーがない場合の増設
補助ブレーカー取付200V	¥11,000	空きのブレーカーがない場合の増設
モール取付	¥1,100	露出工事になる為、ケーブル隠し
アース工事（露出）	¥7,700	分電盤にアースがある場合のみ可 10M迄
アース工事延長	¥330	不足時の1Mあたりの延長
専用回路移設（露出）	¥3,300	移設時にかかる作業料金 回路延長+コンセント費が別途


カタログ記載マーク

	単相100V		単相200V	
	15A	20A	15A	20A
プラグ形状				
コンセント形状				
表示マーク				

実物写真

電圧	単相100V		単相200V	
形状				
	100V・15A専用	100V・15A/ 100V・20A兼用	200V・15A専用	200V・15A/ 200V・20A兼用

ブレーカー画像



専用回路増設+モール工事写真




その他付帯名称	金額	備考
先行配管作業	¥3,300	
隠蔽配管作業	¥3,300	
ユニオンセット	¥4,400	
マルチエアコン取付	見積	
窓用エアコン取付	¥7,700	
窓用エアコン外し	¥3,300	
アンカーボルト	¥550	1本あたりの補強用

その他工事内容は多数あります。その都度ご案内いたします。

先行配管





隠蔽配管



家電リサイクル	金額	備考
指定法人	¥990	
指定法人外	¥2,000	一部メーカーは料金異なります
リサイクル運搬料	¥2,200	
リサイクル追加運搬料	¥1,100	
リサイクル回収出張料	¥2,750	

リサイクル指定法人1台+外し標準の場合は990+2200+5500=8690  
 リサイクル指定法人2台+外し標準の場合は(990+2200+5500) X 2=16980  
 リサイクル指定法人1台+外し標準+回収のみの場合は990+2200+5500+2750=11440

不明時は右の家電リサイクルセンターへ [https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle\\_price\\_compact.html](https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html)



窓に取り付けられるおでがるエアコンです。  
 今日買って、すぐに使える日本製ウインドエアコン。

コンパクトサイズ  
 標準窓枠は高さ77~140cmまで対応します。  
 窓の高さが140~190cmの場合はテラス窓用取付枠WT-8を使用してください。

**140cm~190cmの窓の場合は、下記のオプション品を別途購入下さい**

